

# Tarifa oficial

Rointe calefacción **2016 · 2017**



Llevamos el calor  
a tu hogar.

[www.rointe.com](http://www.rointe.com)

# Gama de productos Serie D con DELTA Ultimate technology



## RADIADOR ELÉCTRICO DIGITAL Serie D - Blanco



IP24C



MODELOS	ELEM.	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
DNW0330RAD	3	330 W	230 V	350 mm	585 mm	97 mm	10 kg	8436045912459	404,00 €
DNW0550RAD	5	550 W	230 V	510 mm	585 mm	97 mm	14 kg	8436045912466	510,00 €
DNW0770RAD	7	770 W	230 V	675 mm	585 mm	97 mm	18 kg	8436045912473	649,00 €
DNW0990RAD	9	990 W	230 V	835 mm	585 mm	97 mm	22 kg	8436045912480	744,00 €
DNW1210RAD	11	1.210 W	230 V	992 mm	585 mm	97 mm	26 kg	8436045912497	791,00 €
DNW1430RAD	13	1.430 W	230 V	1.160 mm	585 mm	97 mm	30 kg	8436045912503	874,00 €
DNW1600RAD	15	1.600 W	230 V	1.320 mm	585 mm	97 mm	34 kg	8436045912510	919,00 €



## RADIADOR ELÉCTRICO DIGITAL Serie D - Black Series



IP24C



MODELOS	ELEM.	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
DNB0330RAD	3	330 W	230 V	350 mm	585 mm	97 mm	10 kg	8436045912527	435,00 €
DNB0550RAD	5	550 W	230 V	510 mm	585 mm	97 mm	14 kg	8436045912534	550,00 €
DNB0770RAD	7	770 W	230 V	675 mm	585 mm	97 mm	18 kg	8436045912541	701,00 €
DNB0990RAD	9	990 W	230 V	835 mm	585 mm	97 mm	22 kg	8436045912558	803,00 €
DNB1210RAD	11	1.210 W	230 V	992 mm	585 mm	97 mm	26 kg	8436045912565	853,00 €
DNB1430RAD	13	1.430 W	230 V	1.160 mm	585 mm	97 mm	30 kg	8436045912572	945,00 €
DNB1600RAD	15	1.600 W	230 V	1.320 mm	585 mm	97 mm	34 kg	8436045912589	992,00 €



## RADIADOR ELÉCTRICO DIGITAL Serie D - Color RAL



IP24C



MODELOS	ELEM.	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
DNR0330RAD	3	330 W	230 V	350 mm	585 mm	97 mm	10 kg	8436045916341	495,00 €
DNR0550RAD	5	550 W	230 V	510 mm	585 mm	97 mm	14 kg	8436045916358	650,00 €
DNR0770RAD	7	770 W	230 V	675 mm	585 mm	97 mm	18 kg	8436045916365	841,00 €
DNR0990RAD	9	990 W	230 V	835 mm	585 mm	97 mm	22 kg	8436045916372	983,00 €
DNR1210RAD	11	1.210 W	230 V	992 mm	585 mm	97 mm	26 kg	8436045916389	1.073,00 €
DNR1430RAD	13	1.430 W	230 V	1.160 mm	585 mm	97 mm	30 kg	8436045916396	1.205,00 €
DNR1600RAD	15	1.600 W	230 V	1.320 mm	585 mm	97 mm	34 kg	8436045916402	1.292,00 €





INFRARED

wifinside

e-life  
technology

## SECATOALLAS ELÉCTRICO DIGITAL Serie D - Blanco

Clase II IP44

10 Garantía  
2 años

MODELOS	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
DTN030SEB	300 W	230 V	500 mm	843 mm	100 mm	13 kg	8436045912671	578,00 €
DTN045SEB	450 W	230 V	500 mm	1.161 mm	100 mm	17 kg	8436045912688	653,00 €
DTN060SEB	600 W	230 V	500 mm	1.475 mm	100 mm	21 kg	8436045912695	712,00 €
DTN075SEB	750 W	230 V	500 mm	1.797 mm	100 mm	25 kg	8436045912701	767,00 €



## SECATOALLAS ELÉCTRICO DIGITAL Serie D - Black Series

Clase II IP44

10 Garantía  
2 años

MODELOS	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
DTN030SEN	300 W	230 V	500 mm	843 mm	100 mm	13 kg	8436045912633	637,00 €
DTN045SEN	450 W	230 V	500 mm	1.161 mm	100 mm	17 kg	8436045912640	790,00 €
DTN060SEN	600 W	230 V	500 mm	1.475 mm	100 mm	21 kg	8436045912657	885,00 €
DTN075SEN	750 W	230 V	500 mm	1.797 mm	100 mm	25 kg	8436045912664	937,00 €



## SECATOALLAS ELÉCTRICO DIGITAL Serie D - Cromo

Clase II IP44

10 Garantía  
2 años

MODELOS	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
DTN030SEC	300 W	230 V	500 mm	843 mm	100 mm	13 kg	8436045912596	752,00 €
DTN045SEC	300 W	230 V	500 mm	1.161 mm	100 mm	17 kg	8436045912602	884,00 €
DTN060SEC	450 W	230 V	500 mm	1.475 mm	100 mm	21 kg	8436045912619	1.025,00 €
DTN075SEC	600 W	230 V	500 mm	1.797 mm	100 mm	25 kg	8436045912626	1.168,00 €



## SECATOALLAS ELÉCTRICO DIGITAL Serie D - Color RAL

Clase II IP44

10 Garantía  
2 años

MODELOS	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
DTN030SER	300 W	230 V	500 mm	843 mm	100 mm	13 kg	8436045916419	687,00 €
DTN045SER	450 W	230 V	500 mm	1.161 mm	100 mm	17 kg	8436045916426	840,00 €
DTN060SER	600 W	230 V	500 mm	1.475 mm	100 mm	21 kg	8436045916433	935,00 €
DTN075SER	750 W	230 V	500 mm	1.797 mm	100 mm	25 kg	8436045916440	987,00 €




## TERMO ELÉCTRICO DIGITAL Serie D

Clasificación energética **B**7 Garantía  
2 años

MODELOS	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO VACÍO	CAPACIDAD	CÓDIGO EAN	P.V.R.
DWN050DHW2	1.600 W	230 V	404 mm	680 mm	404 mm	18 Kg	50 L	8436045912718	615,00 €
DWN075DHW2	2.000 W	230 V	404 mm	900 mm	404 mm	25 Kg	75 L	8436045912725	765,00 €
DWN100DHW2	2.000 W	230 V	404 mm	1.150 mm	404 mm	32 Kg	100 L	8436045912732	848,00 €
DWN150DHW2	2.000 W	230 V	580 mm	960 mm	580 mm	44 Kg	150 L	8436045912749	995,00 €
DWN200DHW2	2.400 W	230 V	580 mm	1.120 mm	580 mm	56 Kg	200 L	8436045912756	1,128,00 €

Esquema de dimensiones de las gamas de productos Serie D



# Gama de productos

## KYROS



### RADIADOR ELÉCTRICO DIGITAL KYROS



10 años  
Garantía

MODELOS	ELEM.	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
KRN0330RAD2	3	330 W	230 V	350 mm	580 mm	98 mm	10 kg	8436045912046	320,00 €
KRN0550RAD2	5	550 W	230 V	520 mm	580 mm	98 mm	14 kg	8436045912053	404,00 €
KRN0770RAD2	7	770 W	230 V	680 mm	580 mm	98 mm	18 kg	8436045912060	514,00 €
KRN0990RAD2	9	990 W	230 V	840 mm	580 mm	98 mm	22 kg	8436045912077	589,00 €
KRN1210RAD2	11	1.210 W	230 V	1.010 mm	580 mm	98 mm	26 kg	8436045912084	626,00 €
KRN1430RAD2	13	1.430 W	230 V	1.180 mm	580 mm	98 mm	30 kg	8436045912091	692,00 €
KRN1600RAD2	15	1.600 W	230 V	1.330 mm	580 mm	98 mm	34 kg	8436045912107	727,00 €



### RADIADOR ELÉCTRICO DIGITAL KYROS Short




10 años  
Garantía

MODELOS	ELEM.	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
KRN1100RAD2	11	1.100 W	230 V	1.010 mm	430 mm	98 mm	19 kg	8436045911568	576,00 €
KRN1300RAD2	13	1.300 W	230 V	1.180 mm	430 mm	98 mm	22 kg	8436045911575	637,00 €
KRN1500RAD2	15	1.500 W	230 V	1.330 mm	430 mm	98 mm	25 kg	8436045911582	667,00 €



Esquema de dimensiones de las gamas de productos **KYROS**





## SECATOALLAS ELÉCTRICO DIGITAL KYROS · Blanco

Clase II □ IP44



MODELOS	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO INST. (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
KTN030SEB2	300 W	230 V	500 mm	900 mm	100 mm	11 kg	8436045912312	316,00 €
KTN050SEB2	500 W	230 V	500 mm	1.300 mm	100 mm	15 kg	8436045912329	396,00 €
KTN075SEB2	750 W	230 V	500 mm	1.700 mm	100 mm	22 kg	8436045912336	439,00 €
KTN100SEB2	1.000 W	230 V	500 mm	1.900 mm	100 mm	28 kg	8436045912343	497,00 €



## SECATOALLAS ELÉCTRICO DIGITAL KYROS · Cromo

Clase II □ IP44



MODELOS	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO INST. (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
KTN030SEC2	300 W	230 V	500 mm	900 mm	100 mm	11 kg	8436045912152	546,00 €
KTN050SEC2	300 W	230 V	500 mm	1.300 mm	100 mm	15 kg	8436045912169	719,00 €
KTN075SEC2	500 W	230 V	500 mm	1.700 mm	100 mm	22 kg	8436045912176	878,00 €
KTN100SEC2	750 W	230 V	500 mm	1.900 mm	100 mm	28 kg	8436045912183	950,00 €



## SECATOALLAS ELÉCTRICO DIGITAL KYROS · Metálico

Clase II □ IP44




MODELOS	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO INST. (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
KTN030SEM2	300 W	230 V	500 mm	900 mm	100 mm	11 kg	8436045912237	518,00 €
KTN050SEM2	500 W	230 V	500 mm	1.300 mm	100 mm	15 kg	8436045912244	642,00 €
KTN075SEM2	750 W	230 V	500 mm	1.700 mm	100 mm	22 kg	8436045912251	729,00 €
KTN100SEM2	1.000 W	230 V	500 mm	1.900 mm	100 mm	28 kg	8436045912268	762,00 €



## TERMO ELÉCTRICO DIGITAL KYROS

Clasificación energética **B**

MODELOS	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO VACÍO	CAPACIDAD	CÓDIGO EAN	P.V.R.
KWN050DHW2	1.600 W	230 V	404 mm	685 mm	404 mm	18 Kg	50 L	8436045912404	512,00 €
KWN075DHW2	2.000 W	230 V	404 mm	935 mm	404 mm	25 Kg	75 L	8436045912411	638,00 €
KWN100DHW2	2.000 W	230 V	404 mm	1.170 mm	404 mm	32 Kg	100 L	8436045912428	707,00 €
KWN150DHW2	2.000 W	230 V	580 mm	960 mm	580 mm	44 Kg	150 L	8436045912435	829,00 €
KWN200DHW2	2.400 W	230 V	580 mm	1.120 mm	580 mm	56 Kg	200 L	8436045912442	940,00 €



# Gama de productos

## SYGMA



### RADIADOR ELÉCTRICO DIGITAL SYGMA

OPTIMIZER  
energy plus

10 años  
Garantía

MODELOS	ELEM.	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
SRN0440RAD2	4	440 W	230 V	425 mm	575 mm	98 mm	10 kg	8436045911513	308,00 €
SRN0660RAD2	6	660 W	230 V	585 mm	575 mm	98 mm	14 kg	8436045911520	364,00 €
SRN0880RAD2	8	880 W	230 V	747 mm	575 mm	98 mm	18 kg	8436045911537	435,00 €
SRN1100RAD2	10	1.100 W	230 V	907 mm	575 mm	98 mm	22 kg	8436045911544	505,00 €
SRN1320RAD2	12	1.320 W	230 V	1.069 mm	575 mm	98 mm	26 kg	8436045911551	572,00 €


### RADIADOR ELÉCTRICO DIGITAL SYGMA Short

OPTIMIZER  
energy plus

10 años  
Garantía

MODELOS	ELEM.	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
SRN1100RADC2	11	1.100 W	230 V	982 mm	420 mm	98 mm	19 kg	8436045911599	515,00 €
SRN1300RADC2	13	1.300 W	230 V	1.142 mm	420 mm	98 mm	22 kg	8436045911605	572,00 €
SRN1500RADC2	15	1.500 W	230 V	1.302 mm	420 mm	98 mm	25 kg	8436045911612	629,00 €

Esquema de dimensiones de las gamas de productos SYGMA



## SECATOALLAS ELÉCTRICO DIGITAL SYGMA · Blanco

Clase II □ IP44

10 Garantía  
2 años

MODELOS	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO INST. (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
STN030SEB2	300 W	230 V	500 mm	900 mm	100 mm	11 kg	8436045911834	287,00 €
STN050SEB2	500 W	230 V	500 mm	1.300 mm	100 mm	15 kg	8436045911841	360,00 €
STN075SEB2	750 W	230 V	500 mm	1.700 mm	100 mm	22 kg	8436045911858	399,00 €
STN100SEB2	1.000 W	230 V	500 mm	1.900 mm	100 mm	28 kg	8436045911865	452,00 €

## SECATOALLAS ELÉCTRICO DIGITAL SYGMA · Cromo

Clase II □ IP44

10 Garantía  
2 años

MODELOS	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO INST. (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
STN030SEC2	300 W	230 V	500 mm	900 mm	100 mm	11 kg	8436045911674	496,00 €
STN050SEC2	300 W	230 V	500 mm	1.300 mm	100 mm	15 kg	8436045911681	654,00 €
STN075SEC2	500 W	230 V	500 mm	1.700 mm	100 mm	22 kg	8436045911698	798,00 €
STN100SEC2	750 W	230 V	500 mm	1.900 mm	100 mm	28 kg	8436045911704	864,00 €

## SECATOALLAS ELÉCTRICO DIGITAL SYGMA · Metálico

Clase II □ IP44

10 Garantía  
2 años

MODELOS	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO INST. (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
STN030SEM2	300 W	230 V	500 mm	900 mm	100 mm	11 kg	8436045911759	471,00 €
STN050SEM2	500 W	230 V	500 mm	1.300 mm	100 mm	15 kg	8436045911766	584,00 €
STN075SEM2	750 W	230 V	500 mm	1.700 mm	100 mm	22 kg	8436045911773	663,00 €
STN100SEM2	1.000 W	230 V	500 mm	1.900 mm	100 mm	28 kg	8436045911780	693,00 €

## TERMO ELÉCTRICO DIGITAL SYGMA



OPTIMIZER  
energy plusClasificación  
energética B7 Garantía  
2 años

MODELOS	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO VACÍO	CAPACIDAD	CÓDIGO EAN	P.V.R.
SWN050DHW2	1.600 W	230 V	404 mm	685 mm	420 mm	18 Kg	50 L	8436045911926	466,00 €
SWN075DHW2	2.000 W	230 V	404 mm	935 mm	420 mm	25 Kg	75 L	8436045911933	580,00 €
SWN100DHW2	2.000 W	230 V	404 mm	1.170 mm	420 mm	32 Kg	100 L	8436045911940	642,00 €
SWN150DHW2	2.000 W	230 V	580 mm	960 mm	620 mm	44 Kg	150 L	8436045911957	753,00 €
SWN200DHW2	2.400 W	230 V	580 mm	1.120 mm	620 mm	56 Kg	200 L	8436045911964	855,00 €

## TERMO ELÉCTRICO ANALÓGICO SERIE RB

Clasificación  
energética C5 Garantía  
2 años

MODELOS	POTENCIA	VOLTAJE	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO VACÍO	CAPACIDAD	CÓDIGO EAN	P.V.R.
RB030	1.200 W	230 V	404 mm	685 mm	404 mm	13,5 Kg	30 L	8436045910240	324,00 €
RB050	1.600 W	230 V	404 mm	935 mm	404 mm	18 Kg	50 L	8436045910257	375,00 €
RB075	2.000 W	230 V	404 mm	1.170 mm	404 mm	25 Kg	75 L	8436045910264	452,00 €
RB100	2.000 W	230 V	580 mm	960 mm	580 mm	32 Kg	100 L	8436045910271	532,00 €
RB150	2.000 W	230 V	580 mm	1.120 mm	580 mm	44 Kg	150 L	8436045910288	749,00 €
RB200	2.400 W	230 V	580 mm	1.120 mm	580 mm	56 Kg	200 L	8436045910295	817,00 €



# Accesorios para radiadores y secatoallas

Rejilla protectora, bandeja toallero  
y perchas para secatoallas



## REJILLA PROTECTORA PARA RADIADORES SYGMA

MODELO	COMPATIBLE CON	COLOR	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
<b>RPS0440</b>	SRN0440RAD2	Blanco RAL 9010	600 mm	660 mm	150 mm	8,1 kg	8436045910684	<b>113,00 €</b>
<b>RPS0660</b>	SRN0660RAD2	Blanco RAL 9010	760 mm	660 mm	150 mm	9 kg	8436045910691	<b>124,00 €</b>
<b>RPS0880</b>	SRN0880RAD2	Blanco RAL 9010	920 mm	660 mm	150 mm	10,6 kg	8436045910707	<b>135,00 €</b>
<b>RPS1100</b>	SRN1100RAD2	Blanco RAL 9010	1.090 mm	660 mm	150 mm	11,8 kg	8436045910714	<b>155,00 €</b>
<b>RPS1320</b>	SRN1320RAD2	Blanco RAL 9010	1.260 mm	660 mm	150 mm	13,1 kg	8436045910721	<b>176,00 €</b>

## REJILLA PROTECTORA PARA RADIADORES SYGMA Short

MODELO	COMPATIBLE CON	COLOR	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
<b>RP1100</b>	SRN1100RADC2	Blanco RAL 9010	1.090 mm	500 mm	150 mm	10,8 kg	8436045915955	<b>143,00 €</b>
<b>RP1300</b>	SRN1300RADC2	Blanco RAL 9010	1.260 mm	500 mm	150 mm	12,1 kg	8436045915962	<b>162,00 €</b>
<b>RP1500</b>	SRN1500RADC2	Blanco RAL 9010	1.410 mm	500 mm	150 mm	13,4 kg	8436045915974	<b>178,00 €</b>

## REJILLA PROTECTORA PARA RADIADORES KYROS

MODELO	COMPATIBLE CON	COLOR	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
<b>RPK0550</b>	KRN0330RAD2 KRN0550RAD2	Blanco RAL 9010	600 mm	660 mm	150 mm	8,1 kg	8436045910615	<b>113,00 €</b>
<b>RPK0770</b>	KRN0770RAD2	Blanco RAL 9010	760 mm	660 mm	150 mm	9 kg	8436045910622	<b>124,00 €</b>
<b>RPK0990</b>	KRN0990RAD2	Blanco RAL 9010	920 mm	660 mm	150 mm	10,6 kg	8436045910639	<b>135,00 €</b>
<b>RPK1210</b>	KRN1210RAD2	Blanco RAL 9010	1.090 mm	660 mm	150 mm	11,8 kg	8436045910646	<b>155,00 €</b>
<b>RPK1430</b>	KRN1430RAD2	Blanco RAL 9010	1.260 mm	660 mm	150 mm	13,1 kg	8436045910653	<b>176,00 €</b>
<b>RPK1600</b>	KRN1600RAD2	Blanco RAL 9010	1.410 mm	660 mm	150 mm	14,4 kg	8436045910660	<b>194,00 €</b>

## REJILLA PROTECTORA PARA RADIADORES KYROS Short

MODELO	COMPATIBLE CON	COLOR	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
<b>RP1100</b>	KRN1100RADC2	Blanco RAL 9010	1.090 mm	500 mm	150 mm	10,8 kg	8436045915955	<b>143,00 €</b>
<b>RP1300</b>	KRN1300RADC2	Blanco RAL 9010	1.260 mm	500 mm	150 mm	12,1 kg	8436045915962	<b>162,00 €</b>
<b>RP1500</b>	KRN1500RADC2	Blanco RAL 9010	1.410 mm	500 mm	150 mm	13,4 kg	8436045915974	<b>178,00 €</b>

**REJILLA PROTECTORA PARA RADIADORES Serie D · Blanco**

MODELO	COMPATIBLE CON	COLOR	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
<b>RPDW0550</b>	DNW0330RAD DNW0550RAD	Blanco RAL 9016	600 mm	660 mm	150 mm	8,1 kg	8436045916730	<b>113,00 €</b>
<b>RPDW0770</b>	DNW0770RAD	Blanco RAL 9016	760 mm	660 mm	150 mm	9 kg	8436045916747	<b>124,00 €</b>
<b>RPDW0990</b>	DNW0990RAD	Blanco RAL 9016	920 mm	660 mm	150 mm	10,6 kg	8436045916754	<b>135,00 €</b>
<b>RPDW1210</b>	DNW1210RAD	Blanco RAL 9016	1.090 mm	660 mm	150 mm	11,8 kg	8436045916761	<b>155,00 €</b>
<b>RPDW1430</b>	DNW1430RAD	Blanco RAL 9016	1.260 mm	660 mm	150 mm	13,1 kg	8436045916778	<b>176,00 €</b>
<b>RPDW1600</b>	DNW1600RAD	Blanco RAL 9016	1.410 mm	660 mm	150 mm	14,4 kg	8436045916785	<b>194,00 €</b>

**REJILLA PROTECTORA PARA RADIADORES Serie D · Black Series**

MODELO	COMPATIBLE CON	COLOR	ANCHO (A)	ALTO (B)	FONDO (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
<b>RPDB0550</b>	DNB0330RAD DNB0550RAD	Negro efecto forja	600 mm	660 mm	150 mm	8,1 kg	8436045916808	<b>122,00 €</b>
<b>RPDB0770</b>	DNB0770RAD	Negro efecto forja	760 mm	660 mm	150 mm	9 kg	8436045916815	<b>134,00 €</b>
<b>RPDB0990</b>	DNB0990RAD	Negro efecto forja	920 mm	660 mm	150 mm	10,6 kg	8436045916822	<b>146,00 €</b>
<b>RPDB1210</b>	DNB1210RAD	Negro efecto forja	1.090 mm	660 mm	150 mm	11,8 kg	8436045916839	<b>167,00 €</b>
<b>RPDB1430</b>	DNB1430RAD	Negro efecto forja	1.260 mm	660 mm	150 mm	13,1 kg	8436045916846	<b>190,00 €</b>
<b>RPDB1600</b>	DNB1600RAD	Negro efecto forja	1.410 mm	660 mm	150 mm	14,4 kg	8436045916853	<b>209,00 €</b>

**PERCHAS SECATOALLAS CURVO SYGMA Y KYROS · Blanco o Cromo**

MODELO	ACABADO	UDS. POR BLISTER	COMPATIBLE CON	CÓDIGO EAN	P.V.R.
<b>RSHW001</b>	Blanco RAL 9016	2	Secatoallas KYROS o SYGMA Blanco	8436045917010	<b>25,00 €</b>
<b>RSHC001</b>	Cromado	2	Secatoallas KYROS o SYGMA Cromo / Metalico	8436045917027	<b>30,00 €</b>

**PERCHAS SECATOALLAS LAMAS PLANAS Serie D · Blanco, Black Series o Cromo**

MODELO	ACABADO	UDS. POR BLISTER	COMPATIBLE CON	CÓDIGO EAN	P.V.R.
<b>RSHW002</b>	Blanco RAL 9016	2	Secatoallas Serie D Blanco	8436045917089	<b>25,00 €</b>
<b>RSHC002</b>	Cromado	2	Secatoallas Serie D Cromo	8436045917102	<b>30,00 €</b>
<b>RSHB002</b>	Negro efecto forja	2	Secatoallas Serie D Black Series	8436045917096	<b>30,00 €</b>


**BANDEJA SECATOALLAS CURVO SYGMA Y KYROS · Blanco o Cromo**

MODELO	ACABADO	ANCHO (A)	FONDO (B)	COMPATIBLE CON	CÓDIGO EAN	P.V.R.
<b>RSRW001</b>	Blanco RAL 9016	410	150	Secatoallas KYROS o SYGMA Blanco	8436045916983	<b>65,00 €</b>
<b>RSRC001</b>	Cromado	410	150	Secatoallas KYROS o SYGMA Cromo / Metalico	8436045916990	<b>70,00 €</b>

**BANDEJA SECATOALLAS LAMAS PLANAS Serie D · Blanco, Black Series o Cromo**

MODELO	ACABADO	ANCHO (A)	FONDO (B)	COMPATIBLE CON	CÓDIGO EAN	P.V.R.
<b>RSRW002</b>	Blanco RAL 9016	410	150	Secatoallas Serie D Blanco	8436045917041	<b>65,00 €</b>
<b>RSRC002</b>	Cromado	410	150	Secatoallas Serie D Cromo	8436045917058	<b>70,00 €</b>
<b>RSRB002</b>	Negro efecto forja	410	150	Secatoallas Serie D Black Series	8436045917065	<b>70,00 €</b>

Esquema de dimensiones de los accesorios **Rointe**



# Accesorios para termo

## Soporte de suelo y kit de ahorro energético



### SOPORTE DE SUELO ROINTE

2 Garantía

MODELO	ACABADO	COMPATIBLE CON	ANCHO (A)	ALTO (B)	CÓDIGO EAN	P.V.R.
TPRD001	Blanco	150 L / 200 L	530 mm	625 mm	8436045911315	102,00 €



### KIT DE AHORRO ENERGÉTICO ROINTE



2 Garantía

MODELO	CONEXIONES	COMPATIBLE CON	ANCHO (A)	ALTO (B)	CÓDIGO EAN	P.V.R.
RTVAL001	1/2"	50 L / 75 L / 100 L	125 mm	126,5 mm	8436045911353	150,00 €
RTVAL002	3/4"	150 L / 200 L	134 mm	127 mm	8436045911360	180,00 €

El kit de ahorro de energía consiste en una válvula mezcladora que se instala en la salida de agua caliente del termo y permite mezclar ésta con el agua fría proveniente de la red de suministro. Mediante este kit se consigue un ahorro energético minimizando las pérdidas de calor por la tubería, y ofrece un aumento de volumen de agua caliente disponible respecto a la capacidad del termo instalado, definida como volumen equivalente.

MODELOS	Volumen (L)	Volumen equivalente a 45°C (L)
* WF050DHW2	50	86
* WF075DHW2	75	133
* WF100DHW2	100	177
* WF150DHW2	150	266
* WF200DHW2	200	354

### Esquema de dimensiones de los accesorios Rointe



## Accesorios de control remoto

### Mandos a distancia por infrarrojos



#### MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS BASIC CONTROL · Compatible con las gamas SYGMA y KYROS

2 Garantía

MODELO	ACABADO	ANCHO (A)	ALTO (B)	PROFUNDIDAD (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
<b>BCMN100</b>	Blanco 9010	58 mm	155 mm	16 mm	98 gr	8436045915856	<b>85,00 €</b>




#### MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS AIR CONTROL · Compatible con las gamas SYGMA, KYROS y Serie D

2 Garantía

MODELO	ACABADO	ANCHO (A)	ALTO (B)	PROFUNDIDAD (C)	PESO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
<b>ACMN120</b>	Blanco 9010	54 mm	177 mm	21 mm	115 gr	8436045914279	<b>135,00 €</b>
<b>ACMNB120</b>	Negro soft touch	54 mm	177 mm	21 mm	115 gr	8436045914552	<b>150,00 €</b>

Esquema de dimensiones de los mandos a distancia **Rointe**



# Condiciones Generales

## 1. CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las presentes condiciones generales de venta rigen las relaciones contractuales entre INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, SL (a continuación ROINTE) y sus clientes para la venta de los productos marca ROINTE.

El proveedor INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, SL comercializa sistemas de calefacción bajo la marca ROINTE.

1.1. Todos los pedidos encarga dirigido a ROINTE implica necesariamente, a título de condición esencial y determinante, la aceptación sin reserva para el cliente de las presentes condiciones generales de venta, sobre las propias condiciones generales de compra que tenga el cliente.

El Cliente, reconoce expresamente ser conocedor de las presentes condiciones generales de venta, al haber sido revisadas con carácter previo, aceptado la totalidad de las condiciones expuestas en las mismas. (Tarifa nº TOR16V1-ES)

Se especifica expresamente que un pedido es válido y definitivo solo si cuenta con la aprobación por parte de ROINTE. Todos los pedidos deben contener la especificación exacta de los productos designados así como en su caso el descuento que se pudiese aplicar.

1.2. Los contenidos de nuestros catálogos y tarifas son orientativos y podrán ser modificados sin previo aviso. Las ofertas estarán siempre condicionadas a la posterior aceptación por ROINTE del correspondiente pedido.

Cualquier anotación o condición que indique el comprador en el pedido que no se ajusten a las presentes condiciones de venta, se consideraran nulas, salvo conformidad de ROINTE, que deberá constar expresamente por escrito.

1.3. ROINTE se reserva la posibilidad de modificar algunos artículos del catálogo o de parar la fabricación sin aviso previo. Si llega el caso, ROINTE podrá proponer al cliente un modelo de la gama lo más parecido del que figura en el pedido.

1.4. La cancelación de todo un pedido o parte de pedido no será aceptado si no está confirmado por escrito por ROINTE.  
No podrá anularse un pedido en los siguientes casos:

- 1.4.1. Cuando se trate de unidades especiales y se haya comenzado la construcción.
- 1.4.2. Cuando se haya realizado la expedición.

## 2. ENTREGA

2.1. Nuestros productos se entregan embalados, con soportes, tornillos y tacos de sujeción, estando su coste incluido en el precio final de venta. Nuestra mercancía se entiende entregada sobre camión en nuestros almacenes en Santomera (Murcia), salvo ofertas con condiciones especiales que se reflejaran en documento por escrito, quedando totalmente exonerada ROINTE, con los hechos o acontecimientos que se puedan producir en el transporte de la mercancía desde la carga del camión hasta el destino de llegada.

Si se contratase por ROINTE el transporte, o se bonificase por cualquier motivo el mismo, no supone aceptación por nuestra parte de riesgos del mismo.

Los plazos de entrega mencionados en la confirmación del pedido son indicativos. Los retrasos en los plazos de entrega no pueden en ningún caso dar derecho al pago de penalidades de retraso, de daños y perjuicios, o cancelación del pedido.

2.2. El cliente deberá, al recibir el pedido, verificarlos en presencia del transportista. Aunque los embalajes parezcan intactos, si hay avería, pérdida o sustitución, su comprobación deberá ser anotada sobre el parte de entrega del transportista y estas reservas deberán ser confirmadas por el cliente, en los 2 días siguientes de la recepción, por carta certificada con acuse de recibo al transportista. Corresponderá al cliente el derecho a poder ejercer cualquier tipo de acción ante el transportista en caso de pérdida, avería o retraso.

2.3. Los importes de los envíos que se realicen se entienden calculados para la se entienden realizados para la Península y Baleares, siendo distintos los correspondientes a las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

2.4. ROINTE no estará obligado a entregar los productos, si desde el pedido, tiene motivos razonables para temer por el buen fin de la transacción, ya sea parcial o total.

## 3. PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO

3.1. ROINTE se reserva el derecho de modificar sus tarifas en cualquier momento. No obstante, ROINTE se compromete a facturar los productos pedidos a los precios indicados a la hora de introducir los productos en el pedido.

Las tarifas de precios son aquellos que están en vigor en la tarifa en curso al momento de la entrega. Estos precios se entienden sin IVA y sin contribuciones o gastos relativos a la puesta en funcionamiento de los productos.

3.2. Las facturas emitirán conforme al precio en vigor al día de la entrega del material y deberán ser abonadas según la forma de pago reflejada en la factura. Ninguna bonificación será practicada por ROINTE para el pago al contado o en un plazo inferior al que figura en las condiciones generales de venta o en la factura emitida por ROINTE, salvo que expresamente se haya pactado por escrito por ambas partes.

## 4. CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD (DOMINIO)

ROINTE preservará la propiedad de los productos vendidos hasta el pago íntegro del precio acordado y facturado.

El cliente está autorizado a usar o a revender las mercancías entregadas, con carácter previo a su abono. No obstante, esta autorización podrá ser revocada de pleno derecho y sin formalidad alguna, en caso de falta de pago de un vencimiento cualquiera por parte del comprador.

A los defectos del pago íntegro de la mercancía, el ROINTE podrá, mediante carta certificada simple, o Burofax requerir al cliente la devolución de la mercancía a cuenta, riesgos y peligros de este último en un plazo de 48 horas.

Para el supuesto de no recibir contestación alguna a la recuperación física de los bienes vendidos a cuenta del cliente. El Cliente reconoce expresamente que la mercancía recibida hasta su efectivo pago, tiene una reserva de dominio a favor de ROINTE, en garantía del cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas.

## 5. GARANTÍA

5.1. La garantía solo surtirá efectos con la presentación de la factura, que obligatoriamente deberá estar fechada el día de su compra, con la referencia comercial del producto en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser gestionada por el servicio post-venta de ROINTE en el siguiente correo electrónico [sat@rointe.com](mailto:sat@rointe.com) o en el siguiente número de teléfono 902 130 134.

ROINTE, tiene derecho a autorizar a un profesional tercero S.A.V, para asegurar las reparaciones en garantía. La responsabilidad del peritaje técnico y los trabajos de reparación queda al cargo de este último, quien determinará, y su informe es vinculante para las partes, si efectivamente el producto esta averiado, forma de reparación en su caso y sobre todo la efectiva vigencia de la garantía.

La garantía se limita solo al cambio o reparación del producto defectuoso, si esto se revela necesario y después el peritaje de los servicios técnicos oficiales. En caso de sustitución de la pieza defectuosa o del aparato completo, los costes de transporte, de desmontaje y montaje están excluidos de la garantía. Excluye toda indemnización por daños y perjuicios.

Los daños ocasionados por el servicio post venta durante la reparación o sustitución de un producto serán subsanados por este sin cargo a ROINTE.

5.2. La garantía cubre únicamente productos que fueron objeto de un uso normal en las condiciones de empleo para las cuales estén previstos. La garantía no se aplica en caso fortuito o fuerza mayor.

5.3. la duración de la garantía se inicia a partir de la fecha de compra por parte del usuario y específicamente se ha de tener en cuenta en las establecidas para los siguientes productos:

### 5.3.1. Radiadores

Los radiadores tienen una garantía de 2 años cuando se trata de un defecto en los sistemas eléctricos y electrónicos y 10 años en el cuerpo del producto, contra todo defecto de fabricación o materiales defectuosos, bajo la expresa condición de tener acreditado que la instalación se efectuó por un profesional cualificado y autorizado por ROINTE, conforme a las indicaciones técnicas de los aparatos y su instalación específicamente establecida.

### 5.3.2. Termos

Partes eléctricas y electrónicas: 2 años cuando se trata de un defecto en su sistema de funcionamiento. Cuerpo del producto: 7 años en el termo digital y 5 en el termo básico. ROINTE asume esta garantía bajo la expresa condición de tener acreditado que la instalación se efectuó por un profesional cualificado y autorizado por ROINTE, conforme a las indicaciones técnicas de los aparatos y su instalación específicamente establecida.

### 5.3.3. Secatoallas

Los secatoallas tienen una garantía de 2 años cuando se trata de un defecto en los sistemas eléctricos y electrónicos y 10 años en el cuerpo del producto, contra todo defecto de fabricación o materiales defectuosos, bajo la expresa condición de tener acreditado que la instalación se efectuó por un profesional cualificado y autorizado por ROINTE, conforme a las indicaciones técnicas de los aparatos y su instalación específicamente establecida.

### 5.3.4. Piezas de recambio

Las piezas de recambio vendidas por ROINTE están garantizadas por 1 año después de la fecha de compra que deberá acreditarse mediante la correspondiente factura. Las piezas a cambiar deben ser devueltas al Servicio Post Venta de ROINTE, situado en Santomera (Murcia). El suministro de las piezas de recambios indispensables para el uso de los productos está asegurado durante un periodo de 5 años desde la fecha de fabricación de estos últimos.

## 6. RECLAMACIONES

6.1. Todas las reclamaciones que se formulen por cualquier circunstancia y productos comercializados por ROINTE, deberán ser realizadas de tal forma quede plena constancia de su realización, debiendo ser remitidas por los conductos oficiales suministrados por ROINTE a tales efectos. ([www.rointe.com](http://www.rointe.com), [sat@rointe.com](mailto:sat@rointe.com), 902 158 049, 902 130 134).

6.2. Una vez recibida la reclamación que se haya podido formalizar, ROINTE, se compromete a resolver dicha reclamación a la mayor brevedad posible atendiendo al contenido y contexto de la reclamación.

## 7. DEVOLUCIONES

7.1. Todas las devoluciones o restituciones que se soliciten, deberán estar expresamente autorizadas por ROINTE, o el Servicio Técnico Autorizado. Todos los materiales deben llegar libres de portes.

Las posibles devoluciones que se soliciten y sean aceptadas para su estudio y resolución, deberán ir acompañadas obligatoriamente de la siguiente documentación:

- Relación de material o producto devuelto.
- Causa o motivo de la devolución.
- Copia del albarán de la compra del material o producto.

No se admitirán devoluciones de material no estándar solicitado por el cliente. La decisión última de la aceptación de la devolución se tomara tras la comprobación de la mercancía a su recepción.

Excepcionalmente las devoluciones de material en buen estado propiedad del cliente, se admitirán bajo las siguientes condiciones:

- Antigüedad del material menor a 30 días - 20% de depreciación
- Entre 30 días y 3 meses -depreciación del 30%
- Entre 3 y 12 meses-depreciación del 50%.
- Mayor de 12 meses- no será abonada.
- Las devoluciones se deberán realizar a portes pagados, salvo aquellas que se produzcan por causas de defectos en calidad o errores imputables a ROINTE en cuyo caso se enviarán por la agencia indicada por el comercial de zona.
- En ningún caso será aceptada la devolución de mercancías si se trate de unidades especiales.

## 8. ESTUDIOS TÉCNICOS

Los estudios técnicos, datos de los productos comercializados, sus características de funcionamiento, rendimientos, etc. que se reflejan en el presente catálogo, son el resultado de las pruebas realizadas por nuestros profesionales especializados en nuestras instalaciones y por Entidades tanto públicas como privadas de reconocido prestigio que avalan los resultados indicados en los presentes catálogos. No obstante, ROINTE, declina cualquier tipo de responsabilidad por cualquier otro dato o resultados que se puedan producir en situaciones distintas a las que se obtuvieron los resultados expuestos en los catálogos, o en circunstancias distintas.

## 9. PROPIEDAD INTELECTUAL

El cliente está autorizado, a usar la marca, el nombre comercial, el logotipo, los elementos gráficos y otras señales distintivos en relación a los productos de ROINTE con único fin de permitir su identificación y su promoción y en el interés exclusivo de ROINTE. Este derecho de uso no se refiere a ningún derecho de propiedad para el cliente. El cliente se compromete en no depositar y en no tener derecho de marcas, modelos, nombres de dominios, patentes, letreros, nombres comerciales, referencias de productos y otras señales distintivas que pertenecen a ROINTE y podría ser confundido con los suyos. En cuanto a los elementos gráficos de ROINTE, tales como los logotipos o fotografías, el cliente se compromete en usarlos y reproducirlos, respetando estrictamente la calidad de la imagen y el formato de los elementos gráficos originales. El cliente tiene prohibido modificarlos o usar de tal modo que esto podría dañar la imagen de marca ROINTE o de sus productos. El derecho del cliente para usar las marcas, nombres comerciales u otras señales distintivas de ROINTE quedara expresamente extinguido cuando las relaciones comerciales con ROINTE se acaben por cualquier motivo. Asimismo, el incumplimiento por parte del cliente de las condiciones de uso descritas en el presente apartado, podrá ser causa de resolución de este derecho de uso, que podrá ser notificado en cualquier momento por simple correo, o cualquier otro medio.

## 10. FUERZA MAYOR Y OTRAS CIRCUNSTANCIA EXCLUYENTES DE LA RESPONSABILIDAD DE ROINTE

ROINTE, declina toda La responsabilidad, que venga motivada por caso fortuito o de fuerza mayor, debido al cliente o de un tercero o de causas exteriores tales como los conflictos sociales, catástrofes naturales, incendios, inundaciones, mal funcionamiento o interrupciones de la red de telecomunicación o de la red eléctrica, accidentes de herramientas, desechos de piezas importantes durante el proceso de fabricación, fallo o carencia de un proveedor o subcontratista, indisponibilidad de materia prima o de energía, interrupción o retraso en los transportes o toda otra causa trayendo un paro total o parcial para ROINTE o sus proveedores.

## 11. NORMATIVA

ROINTE, reconoce expresamente que todos sus productos, están elaborados y fabricados con materias primas expresamente autorizadas y conforme a las normativas legales tanto Españolas como Europeas, cumpliendo de forma escrupulosa y taxativa todas sus obligaciones legales, tanto Españolas como Comunitarias.

## 12. JURISDICCIÓN

Para la resolución de cualquier discrepancia las partes se someten expresamente a la jurisdicción ordinaria de Murcia, con renuncia expresa a lo que personal o materialmente les pudiera corresponder. Estas condiciones de ventas se aplicarán a todas las relaciones comerciales entre Industrias Royal Termic S.L. y sus clientes, entendiéndose que el comprador acepta expresamente estas condiciones generales por el hecho de cursar un pedido y sobre todo por ser conocedor de ellas.

NOTA: ROINTE, se reserva el derecho a modificar la presentación y configuración de los contenidos que se incluyen en esta publicación.

**Rointe España y Portugal**  
P.I. Vicente Antolíns  
C/ E, parc. 43, 30140 Santomera, Murcia

T. 902 158 049  
F. 968 277 125

www.rointe.com  
rointe@rointe.com

**Rointe United Kingdom & Éire**  
Catalyst House, 720 Centennial Court,  
Centennial Park, Elstree, Herts, WD6 3SY

T. 01432 598 019  
F. 0208 953 5861

www.rointe.co.uk  
rointe@rointe.co.uk

**Rointe France**  
6 Rue Duret,  
75116 Paris

T. 01 73 05 70 01

www.rointe.fr  
rointe@rointe.fr



## Descubre la nueva Rointe Calculation App

Entra en [www.rointecal.com](http://www.rointecal.com)  
y genera fácilmente tus propios  
estudios técnicos.\*



TOR16V1-ES

\*Los estudios técnicos generados mediante la Rointe Calculation App son considerados como ejemplo y no son válidos para realizar una Instalación Oficial de productos Rointe. El único estudio técnico válido y reconocido por Rointe es aquel realizado por el Equipo de Proyectos Rointe. Envía un mail con los detalles de tu proyecto a [proyectos@rointe.com](mailto:proyectos@rointe.com) y consigue tu estudio técnico oficial gratuito.